



**ГЕОГРАФСКИ И
МЕТЕОРОЛОШКИ
ПОДАЦИ**

*GEOGRAPHICAL AND
METEOROLOGICAL
DATA*

2 Географски и метеоролошки подаци

Geographical and meteorological data

Методолошка објашњења <i>Methodological explanations</i>	17
---	----

ТАБЕЛЕ *TABLES*

2.1. Географске координате крајњих тачака Републике Српске <i>Geographical coordinates of the extreme points of Republika Srpska</i>	25
2.2. Дужина граница и површина Републике Српске <i>Length of boundaries and surface area of Republika Srpska</i>	25
2.3. Језера и рибњаџи <i>Lakes and fishponds</i>	26
2.4. Планине и планински врхови <i>Mountains and mountain peaks</i>	27
2.5. Ријеке <i>Rivers</i>	28
2.6. Јачи земљотреси, 1996–2023, са епицентрима на територији Републике Српске <i>Stronger earthquakes, 1996–2023, with epicenters on the territory of Republika Srpska</i>	29
2.7. Годишње вриједности важнијих метеоролошких параметара и средња мјесечна температура ваздуха, 2023. <i>Annual values of main meteorological parameters and average monthly air temperature, 2023</i>	32
2.8. Мјесечна сума падавина, 2023. <i>Precipitation, monthly total, 2023</i>	34
2.9. Просјечни годишњи водостај на ријекама <i>Mean annual rivers' water level</i>	35
2.10. Водостај на ријекама, 2023. <i>Rivers' water level, 2023</i>	36
2.11. Удио киселих падавина на локацији Метеоролошка станица Бања Лука <i>Percentage of acid precipitation at the location of the Meteorological station Banja Luka</i>	37
2.12. Просјечне годишње вриједности полутаната у ваздуху, 2023. <i>Average annual values of air pollutants, 2023</i>	38

ОБЈАВЉИВАЊЕ

Годишње публикације: Ово је Република Српска
Статистички годишњак Републике Српске

PUBLISHING

Annual publications: *This is Republika Srpska*
Statistical Yearbook of Republika Srpska

Методолошка објашњења

Methodological explanations

ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ

GEOGRAPHICAL DATA

Извори и методе прикупљања података

Sources and methods of data collection

Подаци о географским координатама, површини и дужини граница преузети су од Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, подаци о надморским висинама планинских врхова и језерима и рибањацима од Природно-математичког факултета Бања Лука, а подаци о ријекама од Јавне установе „Воде Српске”, Бијељина.

Data on geographical coordinates, surface area and length of boundaries were taken over from the Republic Administration for Geodetic and Proprietary-Legal Affairs, data on mountain peaks' height above sea level, as well as data on lakes and fishponds, from the Faculty of Natural Sciences and Mathematics Banja Luka, while data on rivers were obtained from the Public institution „Vode Srpske”, Bijeljina.

Обухватност и упоредивост података

Coverage and comparability of data

Податак о површини Републике Српске је привремени податак. Коначна површина биће утврђена након усаглашавања ентитетске линије разграничења и усаглашавања међународне границе БиХ. Због истих разлога дужину граница, такође, треба условно користити¹⁾.

Data on the surface area of Republika Srpska is temporary. Final surface area will be determined after reaching the agreement on entity borderline and on international border of BH. Length of boundaries should also be used conditionally. ¹⁾

Територија Републике Српске налази се између 42° 33' 18" и 45° 16' 36" сјеверне географске ширине и 16° 12' 18" и 19° 37' 44" источне географске дужине, односно захвата сјеверни и источни дио геопростора Босне и Херцеговине. Република Српска, без Брчко дистрикта БиХ има површину од 24 641 km². Површина Брчко дистрикта БиХ, који у складу са параграфом 11 Коначне арбитражне одлуке за Дистрикт Брчко БиХ, представља кондоминијум, тј. заједничку територију Републике Српске и Федерације БиХ, износи 493 km².

The territory of Republika Srpska is situated between 42° 33' 18"N and 45° 16' 36"N, and 16° 12' 18"E and 19° 37' 44"E, respectively, that is, it covers northern and eastern parts of the geographical area of Bosnia and Herzegovina. The surface area of Republika Srpska, excluding Brčko District, is 24 641 km². The surface area of Brčko District of BH, which, pursuant to the paragraph 11 of the Final Arbitrary Decision on Brčko District of BiH, is a condominium, that is, a shared territory of Republika Srpska and Federation of BiH, is 493 km².

Република Српска спада у групу континенталних простора – нема излас на море. Смјештена на контакту двију великих природно-географских и друштвено-економских регионалних цјелина – панонске и медитеранске, и представља спону Панонског и Јадранског басена.

Republika Srpska belongs to the group of continental areas – it has no access to the sea. Republika Srpska is located at the meeting point of two large natural geographic and socio-economic regional units – Pannonian and Mediterranean. It is a link between the Pannonian Basin and Adriatic Basin.

Дефиниције

Definitions

Под појмом **планина** подразумејива се узвишење изнад 500 m надморске висине, док се узвишења од 200 до 500 m називају брда. Планине су поредане према висини врхова.

The term **mountain** refers to any elevation with height above sea level over 500 m, while elevations with height above sea level between 200 and 500 m are called hills. Mountains are listed by height of their peaks.

У геоморфолошком изгледу на простору Републике Српске се смјењују различити облици. У сјеверном перипанонском дијелу брежуљкасти терени, изграђени од кенозојских наслага, постепено се спуштају у равничарске просторе са алувијалним заравнима и ријечним терасама који уједно чини и најплоднији дио Републике Српске. На том простору издиже се само неколико усамљених планина – Козара, Просара, Мотајца, Вучијак, Озрен и Требовац, те крајњи сјеверо-источни огранци Мајевике. Према југу равничарски простор преко брежуљкастог терена прелази у планинско подручје које заузима и највећи дио површине Републике Српске. Највиши планински врх у Републици Српској је Маглић, који се налази на 2 386 метара надморске висине на истоименој планини.

The geomorphology of the territory of Republika Srpska abounds in different forms. In the northern, Peri-Pannonian part, the hilly terrain composed of Cenozoic deposits gradually descends to the flat land with alluvial plateaus and fluvial terraces, which is also the most fertile area in Republika Srpska. There are only a few scattered mountains in this area – Kozara, Prosara, Motajica, Vučijak, Ozren and Trebovac, as well as the furthestmost northeastern slopes of Majevica. Towards the south, the flat land gradually turns first into the hilly terrain and then into the mountainous region which covers the largest portion of the territory of Republika Srpska. The highest mountain peak in Republika Srpska is Maglić, located at 2,386 metres above sea level, on the mountain also named Maglić.

¹⁾ Дужина границе (међуентитетска и државна) и површина Републике Српске су тренутни оперативни подаци које користи Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове што не значи да су и коначни, јер међуентитетска линија никада није дефинитивно потврђена на терену, тако да ти подаци још увијек имају неслужбени карактер.

¹⁾ Length of borders (inter-entity boundary line and state border) and surface area of Republika Srpska are current operational data used by the Republic Administration for Geodetic and Property-Legal Affairs, which does not mean that these data are final, because the inter-entity boundary line was never officially verified on field, so these data are still unofficial.

Под **дужином ријеке** подразумева се дужина тока који се појављује под наведеним именом без притока или ријека од којих настаје.

Најдуже ријеке Републике Српске су Дрина (308 km), Сава (205 km) и Врбас (131 km) које припадају **црноморском** ријечном сливу. Све мање ријеке у Републици Српској, осим оних на подручју Источне Херцеговине, припадају дринском и савском ријечном сливу. Све воде јужно од планинског превоја Чемерно, на подручју Источне Херцеговине припадају **јадранском** ријечном сливу (Требишњица, Неретва). Поред Дрине и Саве, веће ријеке у Републици Српској су Врбас, Босна и Требишњица.

Језера Републике Српске су копнене насlage воде у површинским удубљењима на територији Републике Српске. Највеће језеро Републике Српске је Билећко језеро (на Требишњици) површине 27,064 km² које је и највеће вјештачко језеро на Балканском полуострву. Највеће природно језеро је Штиринско (на Зеленгори) површине 0,129 km².

МЕТЕОРОЛОШКИ ПОДАЦИ

Извори и методе прикупљања података

Подаци о температури ваздуха, количини падавина, достају ријека и квалитету ваздуха, преузети су од Републичког хидрометеоролошког завода, који врши и осматрање, мјерење и прикупљање ових података преко мреже станица.

Обухватност и упоредивост података

Мрежу метеоролошких станица у 2023. години чинило је 20 станица, са метеоролошким подацима.

Дефиниције

Средња мјесечна температура ваздуха израчуната је као мјесечни просјек средњих дневних температура ваздуха, а које су добијене на основу мјерења сваког дана у 7.00, 14.00 и 21.00 час, по локалном времену, према формули:

$$\frac{t7 + t14 + 2 t21}{4}$$

Средња годишња температура ваздуха је израчуната на исти начин, тј. као мјесечни просјек.

Број дана са **кишом и сњежним покривачем** представљају дане у којима су назначене појаве износиле најмање 0,1 mm за кишне и најмање 1 cm за снјеж.

Подаци о **облачности** добијени су мјерењем у десетинама покривености неба облацима, помоћу скале од 0–10 у којој 0 означава потпуну ведрину, а 10 потпуну облачност.

Подаци о **падавинама** изражени су у милиметрима (mm или l/m²), а мјере се у 7.00 часова.

River length refers to the length of flow which appears under a given name, excluding tributaries and rivers which form the flow.

The longest rivers in Republika Srpska are Drina (308 km), Sava (205 km), and Vrbas (131 km), and these belong to the Black Sea drainage basin. All smaller rivers in Republika Srpska, excluding those in Eastern Herzegovina, belong to the Drina river basin and Sava river basin. All waters south of the mountain pass Čemerno, in Eastern Herzegovina, belong to the Adriatic drainage basin (Trebišnjica, Neretva). In addition to Drina and Sava, big rivers in Republika Srpska are also Vrbas, Bosna, and Trebišnjica.

Lakes in Republika Srpska are the inland water deposits filling the surface basins on the territory of Republika Srpska. The largest lake in Republika Srpska is Bilećko (on Trebišnjica), with the square area of 27.064 km², and this lake is also the largest artificial lake in the Balkan Peninsula. The largest natural lake is Štirinsko (on the mountain Zelengora), with the square area of 0.129 km².

METEOROLOGICAL DATA

Sources and methods of data collection

Data on air temperature, precipitation and rivers' water level and air quality are obtained from the Republic Hydrometeorological Service which performs observation, measuring and collection of these data through the network of stations.

Coverage and comparability of data

Network of meteorological stations in 2023 covered 20 stations, with meteorological data.

Definitions

Average monthly air temperature is calculated as the monthly average of mean daily air temperatures obtained on the basis of daily measuring, at 7 am, 2 pm and at 9 pm, local time, according to the equation:

Average annual air temperature is calculated using the same method, i.e. as the monthly average.

Number of days with rain or snow represents days during which these given phenomena amounted to at least 0.1 mm for days with rain, and at least 1 cm for snow.

Data on cloudiness are obtained by measuring in tenths the cloud coverage of the sky with the scale from 0 to 10, in which 0 means completely fair weather, and 10 complete cloudiness.

Data on precipitation are given in millimetres (mm or l/m²), and these are measured at 7 am.

Климатске карактеристике

Различити климатски утицаји, који дјелују на простору Републике Српске, су резултат природних фактора и законитости опште циркулације ваздушних маса овог простора. Према томе, на територији Републике Српске могу се издвојити три климатска типа, и то:

1. Сјеверни перипанонски простор, који има умјерено континенталну климу,
2. Планинска и планинско-котлинска клима,
3. Измијењена варијанта медитеранске – јадранске климе.

Климатске карактеристике перипанонског простора

Одликују се умјерено хладним зимама и топлим лјетима. Вриједност средње годишње температуре ваздуха овог климатског типа креће се од 12° до 19°С.

Средња мјесечна температура ваздуха најтоплијег мјесеца - јула, има вриједности од 21° до 23°С. Средња мјесечна температура најхладнијег мјесеца јануара, креће се од -0,2° до -0,9°С. Апсолутна максимална температура ваздуха достиже вриједност до 41°С, док апсолутна минимална и до -30°С, што нас упућује на закључак да су годишње температурне амплитуде високе и имају вриједности и до 71°С. У просјеку годишња количина падавина има вриједност од 1 050 l/m² на западу до 750 l/m² на истоку. Количина падавина идући од запада према истоку опада, али су падавине у току година добро распоређене. Овај простор у току године има око 1 900 сунчаних часова. На крајњем истоку перипанонског простора у зимском периоду дува кошава, хладан и слаповит вјетар. Остали вјетрови, који дувају у овом поднебљу, настају као посљедица тренутне циркулације ваздушних маса.

Планинска и планинско-котлинска клима

Захвата највећи дио Републике Српске. Планински масиви одликују се кратким и свјезим лјетима и хладним и сњеговитим зимама, гдје су висине сњегоног покривача високе, а сњегови покривач се дуго задржава.

Средња годишња температура ваздуха је између 5° и 7°С, средња мјесечна температура ваздуха најхладнијег мјесеца – јануара има вриједности од 2,5° до -3°С. Апсолутне минималне температуре достижу вриједности преко -30°С, док се апсолутне максималне температуре ваздуха пењу и до 35°С. Из овог је видљиво да су температурне амплитуде високе.

Годишња сума падавина је изнад 1 200 l/m². Број сунчаних часова је око 1 850 на годишњем нивоу. Брежуљкаста подручја те котлине и долине имају нешто блажу климу. Простори који имају обилежја планинско- котлинске климе имају средњу годишњу температуру ваздуха око 10°С, количина падавина на годишњем нивоу креће се од 700 до 1 000 l/m².

Зиме су умјерено хладне са снјегом, са честим температурним инверзијама и маглама, док су лјета умјерено топла.

Измијењена варијанта јадранске климе

Јужни дио Републике Српске односно простор ниске Херцеговине има измијењену варијанту јадранске климе, овај простор се назива Хумине, за разлику од простора Рудина, који захвата више планинске дијелове херцеговачког крша, који се у климатском погледу одликује прелазном варијантом између климе Хумина и планинске климе.

Climatic characteristics

Various climatic influences in force on the territory of Republika Srpska are the result of natural factors and the rules of general circulation of air masses in this region. Thus, there are three climate types on the territory of Republika Srpska, and these are:

1. Northern Peri-Pannonian region, with its moderate continental climate,
2. Alpine and Pannonian climate,
3. Modified Mediterranean – Adriatic climate.

Climatic characteristics of the Peri – Pannonian region

This region's climate is characterised by moderately cold winters and warm summers. Average annual air temperature ranges for this climate type are from 12° to 19°С.

Average monthly air temperature ranges in the warmest month, July, are from 21° to 23°С. Average monthly air temperature ranges in the coldest month, January, are from -0.9° to -0.2°С. The absolute maximum air temperature is 41°С, while the absolute minimum temperature is -30°С, which leads to the conclusion that annual temperature amplitude is high, with the highest value of 71°С. Average amount of precipitation has the value of 1,050 l/m² in the west, and 750 l/m² in the east. Precipitation amount decreases from the west to the east, but the precipitation throughout the year is well distributed. Throughout the year, this region has around 1900 sunshine hours. Košava, a cold and squally wind, blows in the far east of the Peri-Pannonian region during winter. Other winds blowing in this region result from the current circulation of air masses.

Alpine and Pannonian climate

This climate covers the largest part of Republika Srpska. Mountain ranges are characterized by short and cool summers, and cold and snowy winters, with high snow cover which persists for a long time.

Average annual air temperature is between 5° and 7°С, while for the coldest month – January the average monthly air temperature is between 2.5° and -3°С. The absolute minimum temperature is below -30°С, and the absolute maximum temperature is up to 35°С. Therefore, temperature amplitude for this region is high.

Annual precipitation sum is over 1,200 l/m². Annually, there are approximately 1,850 sunshine hours. Hilly terrain, as well as hollows and valleys are characterised by a somewhat milder climate. Average annual air temperature in the areas with the Alpine and Pannonian climate is around 10°С. Precipitation amount on the annual level is between 700 and 1,000 l/m².

Winters are moderately cold, with snow, common temperature inversions and fog. Summers are moderately warm.

Modified Adriatic climate

The southern region of Republika Srpska, also known as lower Herzegovina, is characterised by the modified Adriatic climate, and this region is called Humine, as opposed to the region called Rudine, which covers higher mountainous parts of the karst of Herzegovina, and is characterised by a variant of both the Alpine climate and the climate of Humine.

Клима Хумина и Рудина

Одликује се ослабљеним утицајем Јадранског мора. Љета су врло топла са око 2 400 часова трајања сијања Сунца. Средња годишња температура ваздуха је између 14° и 14,7°C. Апсолутна максимална температура ваздуха достиже 41 подиок на термометру, док апсолутна минимална температура има негативан предзнак и достиже вриједност од -8°C.

Просјечна годишња сума падавина креће се од 1 500 до 2 000 l/m² мада има и кишовитих мјеста, са просјеком 2 000–2 500 l/m² (Домашево, Доње Зимље, Крушевица, Ждријеловићи...), на крајњем југу чак 2 500–3 000 l/m² (Убла-Богојевић Село, Граб, Жабица Доња, Врбањ...) што је око европског максимума. Тродневне кишне серије су на нивоу највећих количина падавина у Европи, заједно са црногорским планинским приобаљем (Кривошије, Црквице).

Распоред падавина је неповољан, јесен и зима имају највећу, а лјето најмању количину падавина, када се јављају суше. За ове просторе карактеристични су вјетрови бура и југо. Бура је слаповит вјетар сјеверног и сјевероисточног правца, дува у зимском дијелу године, често достиже олујну јачину. Југо дува када се над Африком јави висок, а над Јадранским морем низак ваздушни притисак, дува током читаве године, обично доноси кишу. У овом климатском простору смјештен је најтоплији град Републике Српске, Требиње. За разлику од климе Хумина, климатске карактеристике климе Рудина одликују се нижим лјетним и зимским температурама, у зимском периоду сњежне падавине су редовна појава.

ХИДРОЛОШКИ ПОДАЦИ

Извори и методе прикупљања података

Подаци о нивоу воде преузети су од Републичког хидрометеоролошког завода, који врши мјерење и прикупљање ових података, а дати су на основу дневних осматрања и изражени су у центиметрима (cm).

Обухватност и упоредивост података

Мрежу хидролошких станица у Републици Српској 2023. године чини 20 станица, од којих низ података (Н-водостај) има 18 станица. Током 2018. и 2019. године у сливу ријеке Саве у Републици Српској постављено је 14 нових аутоматских хидролошких станица, које су увезане у осматрачку мрежу Републичког хидрометеоролошког завода са преносом података у реалном времену.

Дефиниције

Водомјерна летва (водомјер) је фиксни мјерни уређај стандардних димензија са скалом на којој се, са тачношћу ± 1 cm, може прочитати водостај.

Водостај је вертикално растојање нивоа воденог огледала од нуле на скали водомјера, изражено у центиметрима, са предзнаком „-“ ако је ниво воде нижи од нулте тачке. Подаци о водостају ријека односе се на најважније ријеке Републике Српске и водомјерне станице за које постоје подаци у временском слиједу од десет година.

Протицај воде је запремина воде која протекне кроз попречни профил водотока у јединици времена и изражава се у m³/s или l/s.

Climate of Humine and Rudine

This climate type is characterised by the impact of the Adriatic Sea. Summers are very warm, with approximately 2,400 sunshine hours. Average annual air temperature is between 14° and 14.7°C. The absolute maximum temperature is 41°C, while the absolute minimum temperature goes below zero, and its lowest value is -8°C.

The average annual rainfall ranges from 1,500 to 2,000 l/m² although there are also rainy places, with an average of 2,000–2,500 l/m² (Domaševo, Donje Zimlje, Kruševica, Zdrjelovići ...), in the far south as much as 2,500–3,000 l/m² (Ubla-Bogojević Selo, Grab, Zabica Donja, Vrbanj ...) which is around the European maximum. The three-day rainfall is at the level of the highest rainfall in Europe, along with the Montenegrin mountain coast (Krivošije, Crkvice).

The distribution of precipitation is unfavourable, since autumns and winters have the highest amount of precipitation, while summers bring droughts, having the lowest amount of precipitation. This region is characterised by north-eastern wind called "bura" and south wind called "jugo". "Bura" is a squally north and north-eastern wind which blows during winter, often reaching storm force. "Jugo" blows when there is high air pressure over Africa, and low air pressure over the Adriatic Sea. It blows throughout the year, and usually brings rain. Trebinje, the warmest city in Republika Srpska, is located in this region. Unlike Humine climate, Rudine climate is characterised by lower temperatures during both summer and winter, with snow being a regular occurrence during winter.

HYDROLOGICAL DATA

Sources and methods of data collection

Data on water level were taken over from the Republic Hydrometeorological Service which measures and collects these data, and they are provided on the basis of daily observations, expressed in centimetres (cm).

Coverage and comparability of data

The network of gauging stations in Republika Srpska in 2023, consists of 20 stations, of which 18 stations have the data series (H–water level). During 2018 and 2019, 14 new automatic hydrological stations were installed in the Sava River Basin in the Republika Srpska, which were imported into the monitoring network of the Republic Hydro-Meteorological Institute with real-time data transmission.

Definitions

Staff gage (water metre) is a fixed measurement device of standard dimensions, with a scale on which, with accuracy of ± 1 cm, water level can be observed.

Water level refers to vertical distance from water mirror level to the zero point on the staff gage scale, expressed in centimetres, with the sign "-" if water level is below the zero point. The data on water level refer to the most important rivers in Republika Srpska and those water meter stations for which data are available in a time sequence of ten years.

Water flow refers to water volume which flows through cross section of water current in a unit of time, and it is expressed in m³/s or l/s.

СЕИЗМОЛОШКИ ПОДАЦИ

Извори и методе прикупљања података

Подаци о земљотресима преузети су од Републичког хидрометеоролошког завода, који врши осматрање, мјерење и прикупљање ових података преко мреже сеизмолошких станица.

Обухватност и упоредивост података

Мрежа сеизмолошких станица Републичког хидрометеоролошког завода у 1996. години није постојала. Републички хидрометеоролошки завод је опсервирао податке само са једне аналогне сеизмолошке станице која се налазила у Бањој Луци. Мрежа сеизмолошких станица 2023. године обухвата три дигиталне аутоматске сеизмолошке станице на простору Републике Српске (Мраковица, Хан Пијесак и Требиње). Остале станице су дио међународних пројеката привремено постављених на територији Републике Српске и то на локацијама Бања Лука, Клековача, Крупа на Уни, Купрес, Магальдол, Очауш, Шамац, Добој, Калиновик, Горњи Магнोजевић, Зворник, Мотајца и Гацко. Сеизмолошке станице су постављене на локацијама које задовољавају неопходан просторни распоред за лоцирање земљотреса. Сензори на свим станицама су трокомпонентни што значи да се регистрација земљотреса врши у вертикалном и два хоризонтална правца сјевер-југ и исток-запад, док су на сеизмолошким станицама Невесиње и Клиње инсталирани само хоризонтални сеизмометри. Прикупљање и обрада података се врши у Бањој Луци, а са свих станица је обезбијеђен пренос података у реалном времену. Поред широкопојасног сензора на сеизмолошкој станици Бања Лука, од 2009. године је инсталиран и акцелерометар који служи за регистрацију најјачих земљотреса.

Дефиниције

Земљотрес представља комплексну природну појаву. Настаје изненадним ломом у стијенској маси, под дејством напона створеног тектонским притисцима који се акумулирају дуготрајним геодинамичким процесима. Лом стијене започиње у моменту када напони превазиђу физичку чврстоћу стијене, при чему се значајан дио тако акумулисане енергије, ослобађа у облику еластичне деформације, тј. појавом расједа (пукотине) у стијени, а остатак енергије се емитије у облику еластичних сеизмичких таласа.

Хипоцентрално вријеме представља вријеме почетка лоба стијенске масе у хипоцентру.

Магнитуда земљотреса представља количину ослобођене енергије у хипоцентру (жаришту земљотреса). Дефинисана је емпиријском логаритамском функцијом и представља неименован број.

Скала магнитуде отворена је и са доње и са горње стране, мада се уобичајене вриједности налазе у границама од 1 до 9. У част сеизмолога Рихтера (Charles Richter) који је 1935. године математички дефинисао магнитуду као енергетску мјеру догођеног земљотреса, овај параметар земљотреса се назива и Рихтерова магнитуда. За разлику од интензитета величина магнитуда не зависи од дубине хипоцентра.

Интензитет земљотреса представља ефекат оштећења које земљотрес произведе на површини Земље. Значајно зависи од дубине хипоцентра (дубљи хипоцентар са истом магнитудом значи мањи интензитет на површини тла и обрнуто).

SEISMOLOGICAL DATA

Sources and methods of data collection

Data on earthquakes were taken over from the Republic Hydrometeorological Service which carries out observation, measuring and collection of these data through the network of seismological stations.

Coverage and comparability of data

Seismological stations network of the Republic Hydrometeorological Service did not exist in 1996. Republic Hydrometeorological Service observed data only through one analogue seismological station situated in Banja Luka. In 2023, the seismological stations network comprised three digital automatic seismological stations on the territory of Republika Srpska (Mrakovica, Han Pijesak and Trebinje). The other stations are part of international projects temporarily set up on the territory of the Republic of Srpska at the locations of Banja Luka, Klekovača, Krupa na Uni, Kupres, Magaljdol, Očauš, Šamac, Doboj, Kalinovic, Gornji Magnojević, Zvornik, Motajica and Gacko. Seismological stations are placed on locations which comply with the required territorial arrangement for locating earthquakes. Sensors at all stations are three-component ones, which means that the earthquake registration is performed in the vertical and two horizontal directions north-south and east-west, while only horizontal seismographs are installed at the seismological stations Nevesinje and Klinje. Data collection and processing are done in Banja Luka and all stations provided data transmission in real time. In addition to broadband sensors on seismological station Banja Luka, since 2009, has installed an accelerometer that is used to register the strongest earthquakes.

Definitions

An earthquake is a complex natural phenomenon. It appears as the result of a sudden disruption in the rock mass, under the influence of strain created by tectonic pressures stored through long lasting geodynamic processes. Rock disruption begins at the moment when strain prevails over physical solidity of the rock, during which a significant part of stored energy is released as elastic deformation, i.e. by emergence of rifts (cracks) within the rock, while the rest of the energy is released as elastic seismic waves.

Hypocentral time refers to the time of commencement of rock mass disruption in the hypocentre.

Earthquake magnitude refers to the amount of energy released in the hypocentre (earthquake's focus). It is defined using the empirical logarithmic function, and it is an unnamed number.

Magnitude scale is open on both upper and bottom side, even though common values are between 1 and 9. In honour of Charles Richter, a seismologist who, in 1935 mathematically defined the magnitude as energetic measure of the earthquake, this parameter is also called the Richter magnitude. Unlike intensity, magnitude does not depend on the hypocentre depth.

Earthquake intensity refers to the effect of damage an earthquake causes on the Earth's surface. It is significantly dependant on depth of the hypocentre (deeper hypocentre with the same magnitude means lower intensity on the surface, and vice versa).

Процењује се према једној од међународних скала. Код нас најчешће коришћена је Меркали-Канкани-Зибергова (Merkalli-Cancani-Sieberg) дванаестостепена скала (MCS). Степени су одређени према утицају земљотреса на људе, грађевине и природу. Наведени су земљотреси који имају епицентар на територији Републике Српске.

ПОДАЦИ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА

Извори и методе прикупљања података

Подаци – индикатори квалитета ваздуха, преузети су од Републичког хидрометеоролошког завода који је референтни центар Републике за квалитет ваздуха, емисије у ваздуху и ублажавање климатских промена, који врши мјерење и прикупљање ових података путем републичке и локалних мрежа мониторинга квалитета ваздуха.

Обухватност и упоредивост података

Загађење ваздуха подразумева присуство хемикалија, честица или биолошких материјала који наносе штету или узрокују нелагодност код човјека и других живих бића, односно који угрожавају природну средину у атмосфери.

До загађења ваздуха долази када се гасови и микроскопске честице чађи и прашине ослобађају у Земљину атмосферу, што изазива промјену природног односа и концентрације основних компоненти ваздуха. Утицај загађеног ваздуха је евидентан из бројних примјера, а да би се побољшала спознаја до које мјере концентрације одређених полутаната у нашој средини гдје живимо и радимо утичу на здравље људи, потребно је континуирано пратити концентрације полутаната у ваздуху на одређеном подручју. Такво праћење називамо мониторингом квалитета ваздуха. Мониторинг има централну улогу у процесу који обухвата праћење концентрација најбитнијих загађујућих материја, у процјењивању ризика на здравље и у проналажењу начина да се тим ризицима управља.

Остваривање мониторинга квалитета ваздуха проводи се постављањем мреже аутоматских мјерних станица које разним референтним инструменталним методама узоркују ваздух, мјере концентрације одређених полутаната и физичких карактеристика те похрањују податке.

Мониторинг квалитета ваздуха у оквиру републичке мреже мјерних мјеста врши Републички хидрометеоролошки завод. Док јединице локалне самоуправе на својој територији успостављају локалну мрежу мјерних станица и/или мјерних мјеста за праћење квалитета ваздуха.

Мјерења компоненти загађености ваздуха у Републичком хидрометеоролошком заводу у оквиру републичке мреже мјерних мјеста се тренутно врше у Бањој Луци (мјерно мјесто Лазарево), географска ширина 44° 79', географска дужина 17° 20', надморска висина 153 m, гдје се континуирано мјере имисионе концентрације SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, ЛЧ₁₀ и ЛЧ_{2,5} у Требињу (мјерно мјесто круг метеоролошке станице), географска ширина 42° 71', географска дужина 18° 33', надморска висина 301 m, гдје се континуирано мјере имисионе концентрације SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, ЛЧ₁₀ и ЛЧ_{2,5}, у Приједору (мјерно мјесто круг метеоролошке станице), географска ширина 44° 58', географска дужина 16° 42', надморска висина 136 m гдје се континуирано мјере имисионе концентрације SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, ЛЧ₁₀, ЛЧ_{2,5} и у Добоју (мјерно мјесто круг метеоролошке станице), географска ширина 44° 73', географска дужина 18° 08', надморска висина 143 m гдје се континуирано мјере имисионе концентрације SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃ и ЛЧ₁₀.

It is estimated using one of the international scales. In Republika Srpska, twelve-degree Meralli-Cancani-Sieberg (MCS) scale is most commonly used. The degrees are determined according to the impact of the earthquake on people, buildings and nature. Here, earthquakes with the epicentre on the territory of Republika Srpska are covered.

DATA ON AIR QUALITY

Sources and methods of data collection

Data – indicators of air quality were taken over from the Republic Hydrometeorological Service as the Republika Srpska reference centre for air quality, air emissions and climate change mitigation, which carries out measuring and collection of these data through the republic and local networks of air quality monitors.

Coverage and comparability of data

Air pollution refers to the presence of chemicals, particles and biological materials causing damage or discomfort to human beings or other living organisms, that is, those threatening the natural environment in the atmosphere.

Air pollution occurs when gases and microscopic particles of soot and dust are released into the Earth's atmosphere, causing alteration of the natural ratio and concentration of main air components. The impact of polluted air is evident from numerous examples, and to improve the knowledge about the extent to which concentrations of certain pollutants in our living and working environment affect human health it is necessary to continuously monitor concentrations of pollutants in the air in a certain area. Such monitoring is called the monitoring of air quality. This monitoring has a central role in the process which involves tracking of concentrations of the most common pollutants in order to assess risks to health and find ways to manage those risks.

The implementation of the air quality monitoring is realised through the placement of the network of automatic measuring stations which, using various reference instrumental methods, sample the air, measure the concentrations of certain pollutants and physical characteristics, while at the same time storing the data on these.

Air quality monitoring within the republic network of measuring sites is carried out by the Republic Hydrometeorological Service. On the other hand, units of local self-government establish local networks of measuring stations and/or measuring sites on their own territories in order to monitor air quality.

Measurements of air pollution components in the Republic Hydrometeorological Service, within the republic network of measuring points, are currently carried out in Banja Luka (measuring site Lazarevo), latitude 44° 49', longitude 17° 20', elevation 153 m, where emission concentrations of SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM₁₀, PM_{2,5}, are continually measured, in Trebinje (measuring place meteorological station circle), latitude 42° 71', longitude 18° 33', elevation 301 m, where emission concentrations of SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM₁₀, PM_{2,5}, are continually measured, in Prijedor (measuring site meteorological station circle), latitude 44° 58', longitude 16° 42', elevation 136 m, where emission concentrations of SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM₁₀, PM_{2,5}, are continually measured, and in Doboj (measuring site meteorological station circle), latitude 44° 73', longitude 18° 08', elevation 143 m, where emission concentrations of SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM₁₀, are continually measured.

Град Бања Лука у оквиру локалне мреже мјерних мјеста врши мјерења основних полутаната у ваздуху на три локације: Центар, Борик и Паприковац. У Граду Бијељина у оквиру локалне мреже мјерних мјеста врше се мјерења на двије локације, и то мјерно мјесто Центар града и мјерно мјесто Топлана. Термоелектрана Гацко врши мјерења квалитета ваздуха у кругу основне школе. Термоелектрана Угљевић и Рафинерија нафте а.д. Брод такође врше мјерења у кругу ТЕ и рафинерије.

За оцјену квалитета ваздуха врше се мјерења рН вриједности и електричне проводљивости падавина.

Киселе кише настају када се слободни неметални оксиди сумпора и азота вежу са воденом паром у атмосфери и падају на земљу.

Киселе кише представљају један од главних узрока одумирања шума јер се сумпор диоксид у једињењу са водом претвара у сумпорну киселину која има погубно дјеловање на читаву флору. Сумпорна киселина има негативно дјеловање нарочито на биљке јер ремети процес фотосинтезе што има за посљедицу оштећење лишћа и одумирање шума. Киселина отапа храниве састојке који су биљкама потребни за изградњу њихових станица и доспијева у коријење и лишће оштећујући њихова ткива.

Осим за биљке киселе кише озбиљно загађују и воде којима се драстично смањује рН вриједност. Велико смањење рН вриједности доводи до изумирања микроорганизама, а јавља се и проблем питке воде.

Управо загађење вода представља један од највећих проблема. Загађење из ваздуха киселим кишама преноси се до земље и слива се у површинске и подземне водене токове. Киселе кише су један од главних разлога смањења залиха питке воде на свјетском нивоу и као такве представљају озбиљан проблем.

Дефиниције

Животна средина подразумијева компоненте животне средине, одређене системе, процесе и структуру животне средине.

Загађивање подразумијева директно или индиректно увођење, као резултат људске активности, супстанци, вибрација, топлоте, мириса или буке у ваздуху, води или земљишту, које могу бити штетне по здравље човјека или имовину, или квалитет живота у животној средини.

Заштита животне средине подразумијева све одговарајуће дјелатности и мјере које имају за циљ превенцију од опасности, штете или загађивања животне средине, смањење или отклањање штете која је настала, поврат на стање прије изазване штете.

Мониторинг квалитета ваздуха јесте систематско праћење физичко-хемијског састава ваздуха и падавина, укључујући атмосферски озон, радиоактивност ваздуха и падавина и одређивање садржаја загађујућих материја у атмосфери, користећи инструментална мјерења стања атмосфере, хемијске анализе и атмосферске нумеричке симулационе и прогностичке моделе.

The City of Banja Luka, within the local network of measuring sites, measures main air pollutants at three locations: Centar, Borik and Paprikovac. In the City of Bijeljina, within the local network of measuring sites, measurements are performed at two locations: measuring site Centar grada and measuring site Toplana. The thermal power plant Gacko measures air quality at the primary school premises. The thermal power plant Ugljevik and Oil Refinery Brod also perform measurements, at the thermal power plant and oil refinery premises, respectively.

For evaluation of air quality, measuring of pH values and electrical conductivity of precipitations is carried out.

Acid rain is the result of free sulphur and nitrogen non-metallic oxides reacting with water vapour in the atmosphere and falling to the ground.

Acid rain is one of the main causes of forests dying off, because sulphur dioxide reacts with the water molecules in the atmosphere to produce sulphuric acid which has a disastrous effect on the entire flora. Sulphuric acid has a particularly negative impact on plants, because it disrupts photosynthesis, which results in damage to leaves and leads to forests dying off. The acid dissolves the nutrients plants require for cell building, while also reaching roots and leaves, damaging their tissue.

In addition to the damage it causes to plants, acid rain can also pollute the water, drastically lowering its pH value. Significantly lowered pH value leads to extinction of microorganisms, with drinking water arising as another issue.

It is exactly this water pollution that represents one of the biggest problems. Acid rain transfers pollution from the air to the soil and flows towards surface and ground water flows. Acid rain is one of the main reasons for reduced drinking water supplies all over the world, and as such represents a severe problem.

Definitions

Environment refers to components of environment, specific systems, processes and structure of environment.

Pollution refers to direct or indirect introduction, as a result of human activity, of substances, vibrations, heat, smells or noise into the air, water or soil, and these can be harmful to man's health, property, as well as to quality of life in the environment.

Environment protection refers to all adequate activities and measures aimed at prevention of danger, damage or pollution in the environment, decrease or elimination of damage already done, and recovery to the state as it was before the damage was done.

Air quality monitoring refers to systematic following of physical and chemical properties of air and precipitations, including atmospheric ozone, radioactivity of air and precipitations, as well as determination of content of polluting substances in atmosphere, using instrumental measuring of atmosphere states, chemical analysis and atmospheric numeric simulation and prognostic models.

Лебдеће или суспендоване честице (ЛЧ₁₀) су фракција суспендованих честица која пролази кроз филтер чији су захтјеви утврђени у стандарду BAS EN12341, којим је утврђена референтна метода за узимање узорака и мјерење ЛЧ₁₀ фракције, са ефикасношћу од 50% захвата честица аеродинамичког пречника од 10 µm.

Укупне суспендоване честице (УЛЧ) јесу честице или аеросоли које представљају комплексну смјешу органских и неорганских супстанци (угљоводоника, металних оксида, канцерогена и др.) и које су пречника мањег од 100 µm.

Укупне таложне материје (УТМ) јесу честице пречника већег од 10 µm које се услед сопствене тежине преносе из ваздуха на разне површине (земљиште, вегетација, вода, грађевине и др.).

Оксиди азота (NO_x) су збир запреминских концентрација азот монооксида и азот диоксида (ppb_v), изражен у јединицама масене концентрације азот диоксида (µg/m³).

Чађ је масена концентрација суспендованих честица еквивалентна смањењу рефлексије филтер папира услед сакупљања црних честица и мјери се само у агломерацијама гдје проовладавају црне честице.

Приземни озон је озон који се налази у најнижим слојевима тропосфере.

Мјерење је скуп поступака којима се одређује вриједност показатеља квалитета ваздуха и/или посредних показатеља квалитета ваздуха.

Показатељ квалитета ваздуха је мјерљива величина неког хемијског елемента и/или споја, односно физичког стања и/или појаве, који узрокује промјену квалитета ваздуха.

Посредни показатељ квалитета ваздуха је мјерљива величина којом се запажа промјена на биљкама, грађевинама и у биолошким налазима који указује на учинак загађеног ваздуха.

Густоћа мјерења је број мјерних резултата појединог показатеља квалитета ваздуха и/или посредних показатеља квалитета ваздуха у јединици времена.

Particulate matter (PM₁₀) is a fraction of suspended particulate matter which passes through a filter whose requirements are set forth in the BAS EN12341 standard which determines the reference method for the sampling and measurement of PM₁₀ fraction, with 50% efficiency at 10 µm aerodynamic diameter.

Total suspended particles (TSP) are particles or aerosols which represent a complex mixture of organic and non-organic substances (hydrocarbons, metal oxides, carcinogens, etc.), with a diameter of less than 100 µm.

Total deposition consists of particles with a diameter of more than 10 µm which are, due to their own weight, transported from the air to various surfaces (land, vegetation, water, buildings, etc.).

Nitrogen oxides (NO_x) represent a sum of the volume concentrations of nitrogen monoxide and nitrogen dioxide (ppb_v), given in the units of mass concentration of nitrogen dioxide (µg/m³).

Soot is the mass concentration of suspended particles, equivalent to the reduction of reflection of filter paper due to the gathering of black particles, and it is measured only in agglomerations where black particles prevail.

Ground-level ozone is the ozone of the lowest level of the troposphere.

Measuring is a set of procedures for determining value of air quality indicators and/or indirect air quality indicators.

Air quality indicator is measurable quantity of certain chemical element and/or compound, that is, physical state or occurrence, which causes change of air quality.

Indirect air quality indicator is measurable quantity used to mark changes on plants, buildings and in biological finds, indicating the influence of polluted air.

Measuring frequency is a number of measuring results of a specific air quality indicator and/or indirect air quality indicators in a unit of time.

2.1. Географске координате¹⁾ крајњих тачака Републике Српске

Geographical coordinates¹⁾ of the extreme points of Republika Srpska

	Сјеверна географска ширина <i>North geographical latitude</i>	Источна географска дужина ²⁾ <i>East geographical longitude²⁾</i>	Насељено мјесто <i>Settlement</i>
Сјевер <i>North</i>	45° 16' 36"	16° 56' 08"	Доња Градина – општина Козарска Дубица <i>Donja Gradina – municipality Kozarska Dubica</i>
Југ <i>South</i>	42° 33' 18"	18° 26' 45"	Подштировник – град Требиње <i>Podštirovnik – city of Trebinje</i>
Исток <i>East</i>	44° 02' 59"	19° 37' 44"	Жлијебац – општина Братунац <i>Žlijebac – municipality Bratunac</i>
Запад <i>West</i>	44° 56' 52"	16° 12' 18"	Средњи Бушевић – општина Крупа на Уни <i>Srednji Bušević – municipality Krupa na Uni</i>

¹⁾ Географским координатама додате су секунде како би податак био тачнији (са податком заокруженим на минуте стварни положај тачке плута у квадрату димензија 1 900 са 1 300 метара, а са са податком заокруженим на секунде стварни положај тачке плута у квадрату димензија 20 са 30 метара).

Seconds were added to geographical coordinates in order to provide more accurate data (with data rounded up to minutes, the actual position of a point floats in a rectangle whose dimensions are 1,900 metres by 1,300 metres, while with data rounded up to seconds, the actual position of a point floats in a rectangle whose dimensions are 20 metres by 30 metres).

²⁾ По Гриничу / *In GMT*

Извор: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
 Source: Republic Administration for Geodetic and Proprietary-Legal Affairs

2.2. Дужина граница и површина Републике Српске¹⁾

Length of boundaries and surface area of Republika Srpska¹⁾

Површина Републике Српске без територије Брчко дистрикта БиХ, km ² <i>Surface area of Republika Srpska without the territory of Brčko District of BiH, km²</i>	Површина територије Брчко дистрикта БиХ, km ² <i>Surface area of Brčko District BiH, km²</i>	Границе, km <i>Borders, km</i>			
		Црна Гора <i>Montenegro</i>	Србија <i>Serbia</i>	Хрватска <i>Croatia</i>	међуентитетска линија разграничења ²⁾ <i>entity border line²⁾</i>
24 641	493	259	370	318	1 134

¹⁾ Видјети методолошка објашњења / *See methodological explanations*

²⁾ Узимајући у обзир коначну арбитражну одлуку за Брчко дистрикт БиХ и налог супервизора за Брчко дистрикт, којим је престао правни значај међуентитетске границе у Дистрикту, није урачуната дужина међуентитетске границе од 32 km кроз Брчко дистрикт.

Pursuant to the final arbitrary decision regarding Brcko District of BiH and the order of the supervisor for Brcko District, abolishing the legal significance of the inter-entity border line in the District, the length of 32 km of the inter-entity border line through Brcko District is not included.

Извор: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
 Source: Republic Administration for Geodetic and Proprietary-Legal Affairs

2.3. Језера и рибањаци
Lakes and fishponds

	Површина, km ² Area, km ²	Надморска висина, m Height above sea level, m	Највећа дубина, m Maximum depth, m	Запремина воде, мил. m ³ Water volume, mil. m ³
ВЈЕШТАЧКА ЈЕЗЕРА / ARTIFICIAL LAKES				
Билећко (на Требишњици) / <i>Bilećko (at Trebišnjica)</i>	27,064	400	104	1 280
Перућачко (на Дрини) / <i>Perućačko (at Drina)</i>	12,401	290	70	355
Зворничко (на Дрини) / <i>Zvorničko (at Drina)</i>	8,876	140	28	89
Вишеградско (на Дрини) / <i>Višegradsko (at Drina)</i>	8,9	336	78	161
Бочац (на Врбасу) / <i>Bočac (at Vrbas)</i>	2,33	282	62	52,7
Горица (на Требишњици) / <i>Gorica (at Trebišnjica)</i>	1,082	320	33	15
Дренова (на Вијаки) / <i>Drenova (at Vijaka)</i>	0,348	170	12	9,5
Клиње (на Мушници) / <i>Klinje (at Mušnica)</i>	0,252	1 030	25	1,7
ПРИРОДНА ЈЕЗЕРА / NATURAL LAKES				
Штиринско (на Зеленгори) / <i>Štirinsko (at Zelengora)</i>	0,129	1 672	4,5	0,255
Котланичко (на Зеленгори) / <i>Kotlaničko (at Zelengora)</i>	0,044	1 528	10	0,25
Улошко (на Црвњу) / <i>Uloško (at Crvanj)</i>	0,043	1 058	14	0,255
Доње Баре (на Зеленгори) / <i>Donje Bare (at Zelengora)</i>	0,021	1 475	4,5	0,057
Орловачко (на Зеленгори) / <i>Orlovačko (at Zelengora)</i>	0,021	1 438	5	0,054
Кладополско (на Зеленгори) / <i>Kladopoljsko (at Zelengora)</i>	0,016	1 382	9	0,052
Црно (на Зеленгори) / <i>Crno (at Zelengora)</i>	0,012	1 440	3	0,015
Горње Баре (на Зеленгори) / <i>Gornje Bare (at Zelengora)</i>	0,008	1 515	2	0,006
Бијело (на Зеленгори) / <i>Bijelo (at Zelengora)</i>	0,006	1 416	3	...
РИБАЊАЦИ / FISHPONDS				
Санџани (на Гомјеници) / <i>Saničani (at Gomjenica)</i>	11,179	143	4,0	...
Бардача (на Матури) / <i>Bardača (at Matura)</i>	4,8	90	2,2	...
Прњавор (на Вијаки) / <i>Prnjavor (at Vijaka)</i>	6,664	134	3,5	...
Сјековац (на Укрини) / <i>Sjekovac (at Ukrina)</i>	3,98	85	3,0	...

Извор: Јавна установа „Воде Српске“, Бијељина
Source: Public institution „Vode Srpske“, Bijeljina

2.4. Планине и планински врхови¹⁾
Mountains and mountain peaks¹⁾

Планина <i>Mountain</i>	Врх <i>Peak</i>	Надморска висина, m <i>Height above sea level, m</i>
Маглић / <i>Maglić</i>	Маглић / <i>Maglić</i>	2 386
Волујак / <i>Volujak</i>	Волујак / <i>Volujak</i>	2 336
Лелија / <i>Lelija</i>	Велика Лелија / <i>Velika Lelija</i>	2 032
Зеленгора / <i>Zelengora</i>	Брегоч / <i>Bregoč</i>	2 014
Клековача / <i>Klekovача</i>	Клековача / <i>Klekovача</i>	1 961
Црвањ / <i>Crvanj</i>	Зимомор / <i>Zimomor</i>	1 920
Јахорина / <i>Jahorina</i>	Огорјелица / <i>Ogorjelica</i>	1 916
Виторог / <i>Vitorog</i>	Велики Виторог / <i>Veliki Vitorog</i>	1 906
Требова планина / <i>Trebova planina</i>	Велика Кошута / <i>Velika Košuta</i>	1 872
Бјеласница (Гатачка) / <i>Bjelasnica (Gatačka)</i>	Бјеласница / <i>Bjelasnica</i>	1 867
Снијежница (Тјентиште) / <i>Sniježnica (Tjentište)</i>	Снијежница / <i>Sniježnica</i>	1 787
Баба / <i>Baba</i>	Ђед / <i>Đed</i>	1 735
Вучево (Површ) / <i>Vučevo (Površ)</i>	Живањ / <i>Živanj</i>	1 696
Вучево / <i>Vučevo</i>	Жрвањ / <i>Žrvanj</i>	1 696
Романија / <i>Romanija</i>	Велики Лупоглав / <i>Veliki Lupoglav</i>	1 652
Требевић / <i>Trebević</i>	Требевић / <i>Trebević</i>	1 629
Јавор / <i>Javor</i>	Велики Жеп / <i>Veliki Žep</i>	1 537
Ситница планина / <i>Sitnica planina</i>	Кобиљача (Кобиља глава) / <i>Kobiljača (Kobilja glava)</i>	1 529
Вучевица / <i>Vučevica</i>	Голеш / <i>Goleš</i>	1 491
Димитор / <i>Dimitor</i>	Димитор / <i>Dimitor</i>	1 483
Малуша планина / <i>Maluša planina</i>	Вјетреник / <i>Vjetrenik</i>	1 478
Лисина / <i>Lisina</i>	Лисина / <i>Lisina</i>	1 469
Бобија / <i>Bobija</i>	Бобија / <i>Bobija</i>	1 465
Равна планина / <i>Ravna planina</i>	Равна планина / <i>Ravna planina</i>	1 426
Деветак / <i>Devetak</i>	Деветак / <i>Devetak</i>	1 424
Очауш планина / <i>Očauš planina</i>	Михиловац / <i>Mihailovac</i>	1 402
Бјеласница (Требињска) / <i>Bjelasnica (Trebinjska)</i>	Мотка / <i>Motka</i>	1 395
Варда / <i>Varda</i>	Ресића Варда / <i>Resića Varda</i>	1 388
Шиша - гора / <i>Šiša - gora</i>	Шиша - гора / <i>Šiša - gora</i>	1 387
Срнетица / <i>Smetica</i>	Миљакуша / <i>Miljakuša</i>	1 379
Вучја планина / <i>Vučja planina</i>	Вучја планина / <i>Vučja planina</i>	1 378
Чемерница / <i>Čemernica</i>	Голи вис / <i>Goli vis</i>	1 339
Видуша / <i>Viduša</i>	Велики Тисац / <i>Veliki Tisac</i>	1 328
Сљеменска планина / <i>Sljemenska planina</i>	Сљеменска планина / <i>Sljemenska planina</i>	1 307
Снијежница / <i>Sniježnica</i>	Комољ / <i>Komolj</i>	1 263
Липник (Рудине) / <i>Lipnik (Rudine)</i>	Липник / <i>Lipnik</i>	1 260
Мањача / <i>Manjača</i>	Велика Мањача / <i>Velika Manjača</i>	1 236
Леотар / <i>Leotar</i>	Леотар / <i>Leotar</i>	1 227
Тисовац / <i>Tisovac</i>	Тисовац / <i>Tisovac</i>	1 173
Борја / <i>Borja</i>	Велика Руњавица / <i>Velika Runjavica</i>	1 078
Јаворник / <i>Javornik</i>	Бандијерка / <i>Bandijerka</i>	1 060
Узломац / <i>Uzlomac</i>	Прдељица / <i>Prdeljica</i>	1 002
Козара / <i>Kozara</i>	Лисина / <i>Lisina</i>	976
Осмача / <i>Osmача</i>	Осмача / <i>Osmача</i>	949
Озрен (Добојски) / <i>Ozren (Dobojski)</i>	Велика Остравица / <i>Velika Ostravica</i>	918
Глогова планина / <i>Glogova planina</i>	Велики Дрењак / <i>Veliki Drenjak</i>	771
Требавац / <i>Trebavac</i>	Палића вис / <i>Palića vis</i>	664
Мотајица / <i>Motajica</i>	Градина / <i>Gradina</i>	652
Мајданска планина / <i>Majdanska planina</i>	Мајданска планина / <i>Majdanska planina</i>	618
Јаворова / <i>Javorova</i>	Велики Коњушић / <i>Veliki Konjušić</i>	605
Љубић / <i>Ljubić</i>	Свињар / <i>Svinjar</i>	594

¹⁾ Ороними и подаци за надморску висину преузети су са сета топографских карата Војногеографског института Београд
Oronyms and data for the height above sea level taken from the set of topographical maps of the The Military Geographical Institute, Belgrade

Извор: Природно-математички факултет Бања Лука, Катедра за физичку географију
 Source: Faculty of Natural Sciences and Mathematics Banja Luka, Department for Physical Geography

2.5. Ријеке
Rivers

Ријеке ¹⁾ Rivers ¹⁾	Дужина тока, km Length, km	
	укупно total	у Републици Српској in Republika Srpska
Дрина / <i>Drina</i>	341	308,52
Сава / <i>Sava</i>	945	204,85
Врбас / <i>Vrbas</i>	249,9	131,91
Босна / <i>Bosna</i>	279,4	98,03
Врбања / <i>Vrbanja</i>	95,4	95,4
Уна / <i>Una</i>	212,5	91,8
Сана / <i>Sana</i>	157,7	85
Укрина / <i>Ukrina</i>	80,9	80,9
Спреча / <i>Spreča</i>	147,32	72,42
Гомјеница / <i>Gomjenica</i>	68,5	68,5
Дрињаца / <i>Drinjača</i>	91,37	61
Требишњица / <i>Trebišnjica</i>	96,5	56
Лим / <i>Lim</i>	234	44
Прача / <i>Prača</i>	62,6	42
Мушница / <i>Mušnica</i>	41,8	41,8
Неретва / <i>Neretva</i>	225	39
Ћеотина / <i>Ćeotina</i>	92,6	36,07
Сутјеска / <i>Sutjeska</i>	35,34	35,14
Рзав / <i>Rzav</i>	54,3	28,63
Плива / <i>Pliva</i>	31,45	20
Јадар / <i>Jadar</i>	17,42	17,42
Увац / <i>Uvac</i>	97,3	8,26
Усора / <i>Usora</i>	25,99	6,54

¹⁾ Ријеке које имају слив већи од 500 km²
Rivers with river basins larger than 500 km²

Извор: Јавна установа „Воде Српске“, Бијељина
Source: Public institution „Vode Srpske“, Bijeljina

2.6. Јачи земљотреси, 1996–2023, са епицентрима на територији Републике Српске
Stronger earthquakes, 1996–2023, with epicenters on the territory of Republika Srpska

Мјесто – локација <i>Place (location)</i>	Датум <i>Date</i>	Хипоцентрално вријеме ¹⁾ <i>Hypocentral time¹⁾</i>	Географска ширина <i>Latitude</i>	Географска дужина <i>Longitude</i>	Магнитуда ²⁾ <i>Magnitude²⁾</i>	Интензитет ³⁾ <i>Intensity³⁾</i>
Бочац / <i>Voćac</i>	20.2.1996.	14:12:13	44,50	17,23	4,7	6-7
Бања Лука / <i>Banja Luka</i>	12.11.1996.	11:32:30	44,90	17,40	3,8	5
Бања Лука / <i>Banja Luka</i>	11.2.1998.	4:26:50	44,79	17,55	3,8	5
Теслић / <i>Teslić</i>	26.2.1998.	12:09:20	44,72	17,71	4,1	5-6
Невесинје / <i>Nevesinje</i>	13.3.1998.	23:07:29	43,11	18,24	3,5	4-5
Источни Дрвар / <i>Istočni Drvar</i>	15.4.1998.	23:30:47	44,37	16,63	4,1	5-6
Невесинје / <i>Nevesinje</i>	16.5.1998.	10:55:13	43,48	18,15	3,9	5
Невесинје / <i>Nevesinje</i>	16.5.1998.	13:28:44	43,42	18,12	3,4	4-5
Гацко / <i>Gacko</i>	11.5.1999.	22:20:12	43,04	18,56	3,9	5
Невесинје / <i>Nevesinje</i>	1.1.2001.	19:12:21	43,30	18,12	3,8	5
Масловаре / <i>Maslovarе</i>	3.5.2001.	23:35:26	44,68	17,55	3,0	4
Требиње / <i>Trebinje</i>	22.7.2001.	20:08:16	42,79	18,18	4,6	6-7
Бања Лука / <i>Banja Luka</i>	14.10.2001.	16:51:16	45,01	17,23	3,7	5
Љубинје / <i>Ljubinje</i>	25.11.2001.	2:09:28	42,83	18,10	3,3	4-5
Котор Варош / <i>Kotor Varoš</i>	29.3.2002.	16:04:01	44,60	17,39	4,0	5-6
Гацко / <i>Gacko</i>	1.5.2002.	19:41:28	43,20	18,47	3,9	5
Фоча / <i>Foča</i>	21.1.2003.	20:15:02	43,31	19,01	3,6	5
Гацко / <i>Gacko</i>	8.2.2003.	11:11:24	43,10	18,51	3,6	5
Шипово / <i>Šipovo</i>	2.9.2003.	19:17:48	44,28	17,03	3,9	5
Гацко / <i>Gacko</i>	17.9.2003.	8:36:06	43,23	18,51	3,5	4-5
Милићи / <i>Milići</i>	14.12.2003.	10:09:29	44,08	19,09	5,1	6-7
Сарајево / <i>Sarajevo</i>	31.3.2004.	15:23:23	43,92	18,50	3,2	4-5
Невесинје / <i>Nevesinje</i>	21.9.2004.	4:46:09	43,18	18,13	4,2	5-6
Невесинје / <i>Nevesinje</i>	22.1.2005.	0:32:44	43,13	18,15	3,0	4
Јахорина / <i>Jahorina</i>	11.6.2005.	11:51:48	43,38	18,83	3,4	4-5
Чемерно / <i>Čemerno</i>	16.6.2005.	13:42:47	43,26	18,56	3,5	4-5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	27.9.2005.	0:25:34	43,22	18,15	5,1	6-7
Котор Варош / <i>Kotor Varoš</i>	16.3.2006.	11:28:50	44,59	17,48	3,6	5
Фоча / <i>Foča</i>	9.6.2006.	21:33:40	43,37	18,69	3,6	5
Фоча / <i>Foča</i>	9.6.2006.	23:13:12	43,40	18,65	3,9	5
Невесинје / <i>Nevesinje</i>	17.6.2006.	17:07:49	43,41	18,03	3,8	5
Невесинје / <i>Nevesinje</i>	17.6.2006.	20:01:10	43,39	18,09	4,3	6
Невесинје / <i>Nevesinje</i>	17.6.2006.	20:09:26	43,36	18,15	4,2	5-6
Сребреница / <i>Srebrenica</i>	19.7.2006.	2:35:24	44,07	19,27	3,6	5
Хан Пјесак / <i>Han Pijesak</i>	29.1.2007.	10:46:46	43,98	18,95	3,5	4-5
Козара / <i>Kozara</i>	15.8.2007.	10:43:30	45,11	16,98	3,8	5
Добој / <i>Doboj</i>	16.8.2007.	2:51:45	44,74	17,92	3,6	5
Прњавор / <i>Prnjavor</i>	24.11.2007.	6:37:58	44,83	17,60	3,5	4-5
Требиње / <i>Trebinje</i>	14.11.2008.	13:26:05	42,56	18,60	4,7	6-7
Берковићи / <i>Berkovići</i>	21.2.2009.	8:55:38	43,03	18,21	3,2	4-5
Пале / <i>Pale</i>	30.3.2009.	13:27:18	43,77	18,58	3,7	5
Пале / <i>Pale</i>	31.3.2009.	1:46:03	43,84	18,54	4,1	5-6
Козара / <i>Kozara</i>	7.5.2009.	12:11:06	45,07	17,04	3,8	5
Горажде / <i>Goražde</i>	30.8.2009.	23:33:18	43,62	19,07	3,3	4-5
Рогатица / <i>Rogatica</i>	1.12.2009.	6:24:51	43,74	19,09	3,6	5
Волујак / <i>Volujak</i>	18.1.2010.	23:51:33	43,26	18,67	3,4	4-5
Рогатица / <i>Rogatica</i>	12.2.2010.	6:54:00	43,79	19,02	3,1	4-5
Рогатица / <i>Rogatica</i>	18.3.2010.	18:52:55	43,78	19,03	3,1	4-5
Рогатица / <i>Rogatica</i>	24.3.2010.	1:46:02	43,79	19,03	3,6	5
Рогатица / <i>Rogatica</i>	13.4.2010.	18:41:56	43,77	19,05	3,5	5
Зеленгора / <i>Zelengora</i>	10.6.2010.	6:16:02	43,43	18,59	3,6	5
Црвањ / <i>Crvanj</i>	17.6.2010.	5:23:17	43,43	18,20	3,1	4
Драгочај / <i>Dragočaj</i>	10.8.2010.	6:52:49	44,89	17,19	3,2	4-5
Зеленгора / <i>Zelengora</i>	12.11.2010.	11:28:57	43,42	18,59	3,6	5
Драгочај / <i>Dragočaj</i>	21.3.2011.	0:04:13	44,84	17,15	3,6	5
Требиње / <i>Trebinje</i>	24.3.2011.	4:02:45	42,69	18,24	3,2	4

2.6. Јачи земљотреси, 1996–2023, са епицентрима на територији Републике Српске
Stronger earthquakes, 1996–2023, with epicenters on the territory of Republika Srpska
(наставак/continued)

Место – локација <i>Place (location)</i>	Датум <i>Date</i>	Хипоцентално вријеме ¹⁾ <i>Hypocentral time¹⁾</i>	Географска ширина <i>Latitude</i>	Географска дужина <i>Longitude</i>	Магнитуда ²⁾ <i>Magnitude²⁾</i>	Интензитет ³⁾ <i>Intensity³⁾</i>
Фатничко поље / <i>Fatničko polje</i>	27.4.2011.	11:13:51	42,99	18,35	3,2	4
Челинац / <i>Čelinac</i>	28.4.2011.	23:30:44	44,75	17,37	4,3	6
Турјак / <i>Turjak</i>	18.8.2011.	1:17:24	45,00	17,14	3,6	5
Трескавица / <i>Treskavica</i>	17.9.2011.	6:52:27	43,62	18,47	3,4	4-5
Вишеград / <i>Višegrad</i>	30.4.2012.	21:45:19	43,87	19,18	3,0	4-5
Регион Стоца / <i>Region of Stolac</i>	27.6.2012.	6:35:10	43,08	18,06	3,0	4
Волујак / <i>Volujak</i>	25.1.2013.	18:52:26	43,26	18,70	4,1	6
Волујак / <i>Volujak</i>	3.2.2013.	2:08:30	43,25	18,68	3,1	4-5
Волујак / <i>Volujak</i>	3.2.2013.	3:37:16	43,25	18,68	3,8	5
Волујак / <i>Volujak</i>	3.2.2013.	3:38:49	43,26	18,65	3,1	4-5
Волујак / <i>Volujak</i>	3.2.2013.	11:55:49	43,23	18,70	3,1	4-5
Волујак / <i>Volujak</i>	3.2.2013.	12:01:00	43,22	18,67	4,1	6
Волујак / <i>Volujak</i>	17.4.2013.	4:12:12	43,22	18,69	3,1	4-5
Мештревац / <i>Meštrovac</i>	26.4.2013.	14:09:47	43,31	19,01	3,2	4-5
Регион Сребренице / <i>Region of Srebrenica</i>	28.8.2013.	5:16:41	44,02	19,23	3,1	4-6
Регион Фатничког поља / <i>Region of Fatničko polje</i>	3.11.2013.	19:32:11	43,01	18,36	3,0	4
Регион Сребренице / <i>Region of Srebrenica</i>	4.11.2013.	2:16:03	44,06	19,32	3,0	4
Прача (на Романији) / <i>Prača (on Romanija)</i>	14.1.2014.	4:08:20	43,80	18,83	3,2	5
Регион Поткозарја / <i>Region of Potkozarje</i>	28.1.2014.	0:03:32	44,99	17,13	4,2	6
Регион Гацка / <i>Region of Gacko</i>	4.5.2014.	23:29:53	43,14	18,50	3,9	5-6
Регион Лакташа / <i>Region of Laktaši</i>	25.9.2014.	6:57:36	44,89	17,36	3,0	4-5
Регион Гацка / <i>Region of Gacko</i>	30.9.2014.	15:12:43	43,06	18,40	4,1	5-6
Регион Гацка / <i>Region of Gacko</i>	30.9.2014.	16:53:15	43,05	18,38	3,1	4-5
Регион Крупе на Уни / <i>Region of Krupa na Uni</i>	4.10.2014.	16:53:48	44,85	16,34	3,0	5
Фатничко поље / <i>Fatničko polje</i>	14.3.2015.	2:38:37	43,04	18,37	3,4	5
Видуша / <i>Viduša</i>	18.3.2015.	10:24:42	42,91	18,22	3,3	4-5
Регион Бање Луке / <i>Region of Banja Luka</i>	24.3.2015.	13:57:17	44,85	17,29	3,1	4-5
Јахорина / <i>Jahorina</i>	12.4.2015.	0:05:32	43,75	18,56	4,2	6
Јахорина / <i>Jahorina</i>	16.4.2015.	2:08:08	43,75	18,55	3,2	4-5
Масловаре / <i>Maslovare</i>	28.4.2015.	16:16:50	44,52	17,56	4,0	5-6
Љубиње / <i>Ljubinje</i>	22.11.2015.	1:21:36	42,98	17,97	3,4	4-5
Љубиње / <i>Ljubinje</i>	22.11.2015.	3:48:00	42,98	17,97	3,6	5
Сребреница / <i>Srebrenica</i>	2.12.2015.	20:35:19	44,07	19,33	3,1	4-5
Регион Рогатице / <i>Region of Rogatica</i>	8.1.2016.	20:52:33	43,76	19,04	3,0	4-5
Доња Градина / <i>Donja Gradina</i>	6.4.2016.	19:51:08	45,23	16,93	3,2	4-5
Регион Стоца, Република Српска / <i>Region of Stolac, Republika Srpska</i>	17.4.2016.	2:53:25	43,06	18,04	3,4	4-5
Регион Шипова / <i>Region of Šipovo</i>	14.9.2016.	0:57:41	44,28	17,18	3,5	5
Котор Варош / <i>Kotor Varoš</i>	21.9.2016.	2:04:05	44,63	17,48	3,1	4-5
Слатина (рег. Бање Луке) / <i>Slatina (reg. of Banja Luka)</i>	3.11.2016.	15:04:04	44,80	17,30	3,9	5-6
Регион Билеће / <i>Region of Bileća</i>	9.11.2016.	15:58:44	42,93	18,47	4,1	5-6
Фоча / <i>Foča</i>	2.3.2017.	6:36:23	43,40	18,97	3,6	5
Невесинје / <i>Nevesinje</i>	7.6.2017.	8:11:38	43,24	18,20	3,1	4-5
Требиње / <i>Trebinje</i>	27.6.2017.	8:28:40	42,72	18,51	3,0	4-5
Требиње / <i>Trebinje</i>	27.6.2017.	8:53:18	42,72	18,50	3,4	4-5
Требиње / <i>Trebinje</i>	27.6.2017.	8:53:37	42,74	18,48	3,3	4-5
Требиње / <i>Trebinje</i>	28.6.2017.	0:13:56	42,73	18,51	3,1	4-5
Требиње / <i>Trebinje</i>	28.6.2017.	12:05:46	42,64	18,22	3,3	4-5
Љубиње / <i>Ljubinje</i>	12.1.2018.	2:20:35	43,03	18,05	3,7	5

2.6. Јачи земљотреси, 1996–2023, са епицентрима на територији Републике Српске
Stronger earthquakes, 1996–2023, with epicenters on the territory of Republika Srpska
 (наставак/continued)

Мјесто – локација <i>Place (location)</i>	Датум <i>Date</i>	Хипоцентрално вријеме ¹⁾ <i>Hypocentral time¹⁾</i>	Географска ширина <i>Latitude</i>	Географска дужина <i>Longitude</i>	Магнитуда ²⁾ <i>Magnitude²⁾</i>	Интензитет ³⁾ <i>Intensity³⁾</i>
Мркоњић Град / <i>Mrkonjić Grad</i>	20.1.2018.	21:31:39	44,47	17,10	3,1	4-5
Фоча / <i>Foča</i>	4.2.2018.	23:48:01	43,49	18,82	3,1	4-5
Козара / <i>Kozara</i>	27.3.2018.	15:28:30	45,05	16,85	3,2	4-5
Фоча / <i>Foča</i>	10.4.2018.	12:10:42	43,49	18,74	3,1	4-5
Козара / <i>Kozara</i>	24.5.2018.	13:40:26	44,97	17,09	3,4	4-5
Бања Лука / <i>Banja Luka</i>	9.6.2018.	20:16:22	44,90	17,18	3,3	4-5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	24.6.2018.	14:11:38	43,05	18,20	3,2	4-5
Требиње / <i>Trebinje</i>	9.7.2018.	6:06:04	42,65	18,25	3,2	4-5
Чајниче / <i>Čajniče</i>	28.1.2019.	3:16:27	43,52	19,25	3,1	4-5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	11.8.2019.	20:02:03	43,14	17,96	3,4	4-5
Невесинје / <i>Nevesinje</i>	26.11.2019.	9:19:26	43,20	18,01	5,5	7-8
Невесинје / <i>Nevesinje</i>	26.11.2019.	9:40:20	43,15	18,19	3,4	5
Невесинје / <i>Nevesinje</i>	26.11.2019.	10:08:05	43,18	18,08	3,3	4-5
Невесинје / <i>Nevesinje</i>	26.11.2019.	11:58:26	43,12	18,09	3,4	5
Невесинје / <i>Nevesinje</i>	26.11.2019.	16:30:43	43,20	18,10	3,4	5
Невесинје / <i>Nevesinje</i>	1.1.2020.	10:07:08	43,20	18,01	3,6	5
Невесинје / <i>Nevesinje</i>	1.1.2020.	14:01:29	43,17	18,02	3,1	4-5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	8.2.2020.	23:10:20	43,06	18,16	3,3	4-5
Требиње / <i>Trebinje</i>	16.4.2020.	6:13:18	42,64	18,24	3,6	5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	22.8.2020.	12:11:35	43,06	18,26	3,2	4-5
Билећа / <i>Bileća</i>	20.2.2021.	12:51:08	42,86	18,47	3,0	4-5
Бања Лука / <i>Banja Luka</i>	6.5.2021.	19:59:31	44,89	17,22	3,2	4-5
Бања Лука / <i>Banja Luka</i>	8.8.2021.	21:10:23	44,86	17,26	3,6	5
Скелани / <i>Skelani</i>	15.8.2021.	16:32:19	44,02	19,56	3,1	4-5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	22.4.2022.	21:07:50	43,08	18,19	5,7	7-8
Берковићи / <i>Berkovići</i>	22.4.2022.	21:14:46	43,03	18,23	3,5	5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	22.4.2022.	22:25:33	43,13	18,11	3,0	4-5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	23.4.2022.	0:59:09	43,12	18,03	3,8	5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	23.4.2022.	2:20:28	43,11	18,04	4,1	5-6
Берковићи / <i>Berkovići</i>	23.4.2022.	2:34:22	43,06	18,13	3,6	5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	23.4.2022.	21:23:41	43,10	18,18	3,1	4-5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	26.4.2022.	20:44:49	43,02	18,36	3,2	4-5
Омарска / <i>Omarska</i>	24.6.2022.	7:01:38	44,84	16,96	3,2	4-5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	28.8.2022.	16:50:50	43,04	18,20	3,2	4-5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	30.8.2022.	5:21:55	43,05	18,11	3,0	4-5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	31.8.2022.	15:44:44	43,03	18,12	3,0	4-5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	31.8.2022.	22:14:28	43,02	18,10	3,3	4-5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	1.9.2022.	14:03:08	43,04	18,14	3,5	5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	4.10.2022.	20:17:55	43,06	18,16	3,0	4-5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	10.11.2022.	19:03:48	43,14	18,09	3,4	5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	2.12.2022.	20:05:07	43,10	18,13	4,3	6
Берковићи / <i>Berkovići</i>	10.12.2022.	23:12:56	43,03	18,18	3,0	4-5
Берковићи / <i>Berkovići</i>	11.1.2023.	1:07:39	43,04	18,16	3,0	4-5
Драгочај (рег. Бање Луке) / <i>Dragočaj (reg. of Banja Luka)</i>	15.3.2023.	0:44:40	44,86	17,19	3,0	4-5
Козара / <i>Kozara</i>	24.3.2023.	6:33:44	44,99	17,09	3,3	4-5
Модрича / <i>Modriča</i>	15.4.2023.	22:10:42	44,99	18,34	4,2	6
Берковићи / <i>Berkovići</i>	4.6.2023.	11:58:53	43,01	18,17	3,3	4-5
Хум / <i>Hum</i>	30.6.2023.	3:54:20	42,69	18,22	3,9	5-6
Берковићи / <i>Berkovići</i>	25.9.2023.	22:48:29	43,04	18,29	3,2	4-5

¹⁾ Вријеме потреса је дато по UTC времену (универзално вријеме) / *Time of the earthquakes is presented in UTC (Universal Time Code)*

²⁾ Магнитуда потреса је изражена у јединицама Рихтерове скале / *Magnitude is given in Richter's scale*

³⁾ Интензитет потреса у епицентралној зони одређен је према Меркали-Канкани-Зиберговој (Mercalli-Cancani-Sieberg) скали (°MCS).
Earthquake intensity at the epicentre is rated by MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) scale.

Извор: Републички хидрометеоролошки завод
 Source: Republic Hydrometeorological Service

2.7. Годишње вриједности важнијих метеоролошких параметара и средња мјесечна температура ваздуха, 2023.
Annual values of main meteorological parameters and average monthly air temperature, 2023

Мјесто Settlement	Средња годишња температура ваздуха, °C Temperature, annual mean, °C	Средња мјесечна температура ваздуха, °C Temperature, monthly mean, °C											
		јан. Jan.	феб. Feb.	март March	април April	мај May	јун Jun	јул July	авг. Aug.	сеп. Sep.	окт. Oct.	нов. Nov.	дец. Dec.
Бања Лука Banja Luka	13,7	4,8	4,4	9,6	10,7	16,0	20,9	24,0	22,7	19,9	16,5	8,7	6,0
Бијељина Bijeljina	14,0	5,0	4,3	9,4	10,8	16,8	21,3	24,6	23,9	20,5	16,1	8,8	6,1
Билећа Bileća	13,5	4,8	4,4	8,0	9,9	16,2	20,3	25,0	22,7	20,0	15,6	8,8	6,0
Вишеград Višegrad	12,5	3,7	2,4	7,8	9,7	16,5	19,8	23,9	22,4	19,3	14,4	7,0	3,6
Градишка Gradiška	13,5	4,1	4,0	9,0	10,9	16,3	21,4	24,3	22,8	20,2	15,9	7,9	4,8
Добој Doboј	13,6	4,4	3,5	8,9	10,9	16,6	20,6	23,9	23,1	20,3	16,2	8,5	5,7
Калиновић Kalinovik	9,1	0,8	-0,5	4,1	5,2	12,0	15,5	20,2	17,8	15,3	11,6	4,6	3,0
Мркоњић Град Mrkonjić Grad	11,4	2,6	2,1	6,8	8,1	13,9	17,7	21,5	19,9	17,6	14,5	6,8	4,8
Нови Град Novi Grad	13,2	4,0	3,6	9,2	10,8	16,0	20,6	23,4	22,1	19,5	15,8	8,2	5,1
Приједор Prijedor	13,3	3,9	3,7	9,3	11,0	16,2	21,1	24,0	22,4	19,6	15,7	8,2	4,7
Рибник Ribnik	12,1	4,1	3,4	7,6	9,3	14,4	18,4	21,8	20,0	17,4	14,9	8,2	6,2
Рудо Rudo	12,1	3,2	2,3	7,7	9,1	15,8	19,1	23,0	21,4	18,8	14,3	6,8	3,3
Соколац Sokolac	8,9	-0,1	-1,0	4,2	5,5	12,5	15,8	19,8	17,6	15,1	11,2	4,3	1,8
Србац Srbac	12,9	4,1	3,8	8,4	10,3	15,7	20,3	22,9	21,9	19,3	15,6	7,6	4,5
Сребреница Srebrenica	11,3	2,7	2,2	7,2	8,1	14,2	17,7	20,9	19,6	17,3	14,1	7,3	4,4
Требиње Trebinje	15,5	7,6	6,6	10,0	11,5	17,7	21,9	26,3	24,3	22,0	18,0	11,0	8,8
Фоћа Foća	11,8	3,2	2,5	7,8	9,0	15,2	18,7	22,3	20,2	17,8	13,6	7,1	4,1
Хан Пијесак Han Pijesak	8,2	-0,2	-1,7	3,1	3,8	11,1	14,7	19,1	17,4	15,1	11,3	3,2	1,7
Чемерно Četeto	7,8	-0,2	-2,0	2,5	3,5	10,2	13,8	18,4	16,5	14,5	11,0	3,5	1,5
Шипово Šipovo	11,3	2,4	1,7	6,6	8,4	14,2	17,9	21,6	20,0	17,7	14,2	6,6	4,4

2.7. Годишње вриједности важнијих метеоролошких параметара и средња мјесечна температура ваздуха, 2023.
Annual values of main meteorological parametres and average monthly air temperature, 2023
(наставак/continued)

Мјесто <i>Settlement</i>	Облачност, десетине <i>Cloudiness, tenths</i>	Влажност, % <i>Humidity, %</i>	Инсолација, час <i>Insolation, hours</i>	Број дана <i>Number of days</i>				
				грмљавина <i>thunder</i>	снијег <i>snow</i>	магла <i>fog</i>	мраз <i>frost</i>	киша <i>rain</i>
Бања Лука <i>Banja Luka</i>	5,8	74	2 286,1	40	17	68	56	150
Бијељина <i>Bijeljina</i>	5,9	76	2 058,0	27	11	19	43	140
Билећа <i>Bileća</i>	4,6	73	2 461,0	46	-	9	55	131
Вишеград <i>Višegrad</i>	7,1	68	...	18	16	99	51	160
Градишка <i>Gradiška</i>	5,6	80	...	25	5	31	52	153
Добој <i>Doboј</i>	6,3	75	1 772,8	32	13	58	49	157
Калиновик <i>Kalinovik</i>	5,8	75	...	26	68	18	106	144
Мркоњић Град <i>Mркоnjić Grad</i>	5,6	77	1 676,7	39	46	31	77	154
Нови Град <i>Novi Grad</i>	6,4	70	...	22	17	144	54	138
Приједор <i>Prijedor</i>	5,9	76	1 911,0	31	14	104	70	127
Рибник <i>Ribnik</i>	5,7	75	...	44	25	38	71	161
Рудо <i>Rudo</i>	6,6	69	...	27	20	154	69	161
Соколац <i>Sokolac</i>	5,8	72	2 017,2	39	69	104	131	161
Србац <i>Srbac</i>	6,0	66	...	42	7	33	49	142
Сребреница <i>Srebrenica</i>	6,1	83	1 525,3	28	42	35	75	156
Требиње <i>Trebinje</i>	4,2	68	...	52	-	-	10	146
Фоча <i>Foča</i>	6,3	79	...	26	20	31	51	148
Хан Пијесак <i>Han Pijesak</i>	6,1	88	1 839,3	15	99	110	119	184
Чемерно <i>Četerno</i>	5,8	77	1 876,5	15	84	23	112	163
Шипово <i>Šipovo</i>	5,6	80	...	30	24	42	93	140

 Извор: Републички хидрометеоролошки завод
 Source: Republic Hydrometeorological Service

2.8. Мјесечна сума падавина, 2023.
Precipitation, monthly total, 2023

	mm											
Мјесто Settlement	Јануар January	Фебруар February	Март March	Април April	Мај May	Јуни June	Јули July	Август August	Септембар September	Октобар October	Новембар November	Децембар December
Бања Лука / Banja Luka	140,0	74,6	45,7	89,3	198,1	110,0	113,3	39,6	115,3	55,0	149,1	74,0
Бијељина / Bijeljina	77,7	71,2	49,6	56,2	177,7	89,2	26,2	31,6	49,8	12,3	108,8	38,8
Билећа / Bileća	376,4	74,6	114,3	118,0	213,2	98,2	86,5	314,2	66,0	70,0	488,8	74,1
Вишеград / Višegrad	121,3	65,6	48,1	78,4	70,3	147,2	91,9	40,7	65,1	28,5	149,0	51,7
Градишка / Gradiška	148,1	53,1	63,5	106,2	237,1	20,6	54,0	56,2	120,9	86,6	132,1	104,5
Добој / Doboј	113,1	73,4	52,4	77,6	135,6	99,4	86,6	79,2	40,9	40,3	113,6	47,1
Калиновик / Kalinovik	211,5	81,8	63,5	126,1	148,3	128,5	59,8	88,0	79,9	58,3	248,9	45,5
Мркоњић Град / Mrkonjić Grad	153,0	44,8	60,8	104,7	162,2	103,8	33,8	66,8	92,8	63,3	223,0	79,6
Нови Град / Novi Grad	169,9	57,1	60,4	101,4	252,8	121,1	80,1	56,1	121,9	71,3	150,8	96,8
Приједор / Prijedor	166,7	79,7	60,9	124,9	244,7	80,9	89,7	47,4	83,4	61,8	149,9	91,3
Рибник / Ribnik	154,2	50,5	63,1	122,7	215,0	140,0	43,9	99,6	96,2	62,1	218,4	64,9
Рудо / Rudo	119,5	71,5	50,0	82,8	74,6	183,5	73,2	56,5	71,6	28,9	189,9	57,4
Соколац / Sokolac	127,9	86,5	59,0	79,1	100,0	152,4	51,4	135,7	94,2	28,5	218,3	49,7
Србац / Srbac	130,8	57,7	49,9	78,4	146,5	49,2	76,2	60,4	91,1	45,4	145,5	74,0
Сребреница / Srebrenica	120,3	79,5	64,3	115,2	126,4	217,6	52,3	33,7	46,7	19,9	190,1	66,6
Требиње / Trebinje	294,3	103,0	121,3	176,2	181,9	49,4	72,4	205,0	99,1	53,6	400,0	68,2
Фоча / Foča	164,4	81,8	55,3	108,3	86,1	121,6	65,9	31,0	98,9	47,1	241,7	43,5
Хан Пијесак / Han Pijesak	152,3	123,9	68,9	157,3	170,3	192,2	48,9	59,6	90,7	26,8	254,0	89,9
Чемерно / Četerno	368,2	92,1	95,9	118,9	223,4	209,5	49,1	73,9	87,4	92,2	443,5	138,3
Шипово / Šipovo	118,8	33,2	66,7	94,0	142,3	84,3	32,4	63,0	102,5	57,5	183,1	46,9

Извор: Републички хидрометеоролошки завод
Source: Republic Hydrometeorological Service

2.9. Просјечни годишњи водостај на ријекама
Mean annual rivers' water level

Ријека – хидролошка станица <i>River – gauging station</i>	Кота нуле <i>Zero quota</i>	Просјечни годишњи водостај / <i>Mean annual water level</i>									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Босна – Добој / <i>Bosna – Doboј</i>	137,01	-37	-98	-71	-79	-62	-81	-103	-84	-103	-62
Врбања – Врбања / <i>Vrbanja – Vrbanja</i>	166,22	73	58	58	54	55	45	39	46	40	13
Врбас – Бања Лука / <i>Vrbas – Banja Luka</i>	151,21	180	129	139	149	133	151	133	151	139	158
Врбас – Делибашино Село / <i>Vrbas – Delibašino Selo</i>	141,38	119	91	103	102	97	115	93	108	97	120
Дрина – Фоча, низв. ¹⁾ / <i>Drina – Foča, downstr.¹⁾</i>	383,98	...	55
Лим – Рудо / <i>Lim – Rudo</i>	452,41	...	114	113	95	114	91	82	136	117	140
Неретва – Улог / <i>Neretva – Ulog</i>	640,95	-30	-38	-31	-41	-32	-33	-40	-43	-61	-67
Плива – Волари ²⁾ / <i>Pliva – Volari²⁾</i>	434,1	165	159	179
Рибник – Горњи Рибник / <i>Ribnik – Gornji Ribnik</i>	288,01	76	57	61	59	51	58	48	60	64	50
Сава – Градишка / <i>Sava – Gradiška</i>	85,39	439	213	233	172	229	193	133	197	132	341
Сава – Србац / <i>Sava – Srbac</i>	82,81	572	357	377	312	360	329	270	310	283	469
Сана – Доњи Рибник ³⁾ / <i>Sana – Donji Ribnik³⁾</i>	265,37	75	64	73
Сана – Оштра Лука ²⁾ / <i>Sana – Oštra Luka²⁾</i>	144,77	101	89	128
Сана – Приједор / <i>Sana – Prijedor</i>	129,68	135	72	80	77	80	74	60	80	60	101
Укрина – Дервента ²⁾ / <i>Ukrina – Derventa²⁾</i>	101,45	112	100	130
Уна – Нови Град, низв. / <i>Una – Novi Grad, downstr.</i>	116,06	146	72	78	70	86	70	56	69	50	109
Уна – Нови Град, узв. ⁴⁾ / <i>Una – Novi Grad, upstr.⁴⁾</i>	116,03	207	150	141	176
Усора – Теслић ²⁾ / <i>Usora – Teslić²⁾</i>	203,01	39	114	47
Црна Ријека – Мркоњић Град / <i>Crna Rijeka – Mrkonjić Grad</i>	462,96	26	24	23	22	24	25	23	23	22	23

¹⁾ Од 2012. до 2014. године, Републички хидрометеоролошки завод није располагао станицом за мјерење водостаја на локацији Дрина – Фоча, те није био у могућности да доставља податке. Због реконструкције моста у Фочи станица је демантирана (7.7.2016) и до даљњег није у функцији.
 From 2012 until 2014, the Republic Hydrometeorological Service did not have the station for the river water level measuring on the location Drina – Foča, therefore it was not able to submit the data. Due to the reconstruction of the bridge in Foča, the station has been dismantled (7 July 2016) and it is not in operation until further notice.

²⁾ Од 2021. године, нове хидролошке станице су: Волари – ријека Плива, Оштра Лука – ријека Сана, Дервента – ријека Укрина и Теслић – ријека Усора.
 Since 2021, new gauging stations are: Volari – Pliva River, Oštra Luka – Sana River, Derventa – Ukrina River and Teslić – Usora River.

³⁾ Од 2014. до 2020. године, хидролошка станица Доњи Рибник – ријека Сана није била у функцији, а од 2021. године, поново је у функцији.
 Between 2014 and 2020, the gauging station Donji Ribnik – Sana River was not in operation; since 2021, it is back in operation.

⁴⁾ Од 2015. до 2020. године, хидролошка станица Нови Град узводно – ријека Уна није била у функцији, а од 2021. године, поново је у функцији.
 Between 2015 and 2020, the gauging station Novi Grad upstream – Una River was not in operation; since 2021, it is back in operation.

Извор: Републички хидрометеоролошки завод
 Source: Republic Hydrometeorological Service

2.10. Водостај на ријекама, 2023.
Rivers' water level, 2023

Ријека – хидролошка станица <i>River – gauging station</i>	Кота нуле <i>Zero quota</i>	Водостај ¹⁾ <i>Rivers water level¹⁾</i>	cm											
			Јануар <i>January</i>	Фебруар <i>February</i>	Март <i>March</i>	Април <i>April</i>	Мај <i>May</i>	Јуни <i>June</i>	Јули <i>July</i>	Август <i>August</i>	Септембар <i>September</i>	Октобар <i>October</i>	Новембар <i>November</i>	Децембар <i>December</i>
Босна – Добој <i>Bosna – Doboj</i>	137,01	м	-117	-100	-66	-67	-68	-71	-126	-143	-149	-152	-150	-103
		Ø	-30	-66	8	-6	-4	14	-102	-132	-139	-147	-75	-61
		М	234	29	184	128	184	241	-63	-108	-74	-130	183	39
Врбања – Врбања <i>Vrbanja – Vrbanja</i>	166,22	м	30	38	45	50	45	41	21	15	16	16	19	32
		Ø	68	51	66	74	81	75	30	19	22	20	47	51
		М	233	104	104	164	240	184	45	30	107	42	198	110
Врбас – Бања Лука <i>Vrbas – Banja Luka</i>	151,21	м	107	110	117	119	129	119	103	101	101	100	101	106
		Ø	178	157	191	189	205	190	134	115	110	108	155	166
		М	311	262	283	298	333	292	233	171	167	244	357	267
Врбас – Делибашино Село <i>Vrbas – Delibašino Selo</i>	141,38	м	74	75	85	85	97	82	66	64	63	52	52	54
		Ø	149	119	158	158	177	158	93	75	70	67	106	114
		М	341	230	261	304	368	291	189	125	118	204	302	225
Дрина – Фоча, низв. ²⁾ <i>Drina – Foča, downstr.²⁾</i>	383,98	м
		Ø
		М
Лим – Рудо <i>Lim – Rudo</i>	452,41	м	68	71	77	76	78	78	73	69	70	69	71	77
		Ø	174	130	177	160	171	179	113	79	78	79	162	178
		М	503	193	255	197	226	292	183	146	144	107	372	287
Неретва – Улог <i>Neretva – Ulog</i>	640,95	м	-70	-78	-62	-72	-70	-82	-94	-94	-94	-94	-92	-66
		Ø	-44	-68	-47	-56	-47	-75	-87	-93	-94	-94	-51	-50
		М	160	-20	30	-14	25	-60	-56	-90	-92	-92	-10	-16
Плива – Волари <i>Pliva – Volari</i>	434,1	м	161	158	169	180	183	182	153	138	130	121	136	172
		Ø	189	168	197	199	211	205	166	145	137	134	195	204
		М	280	185	252	230	288	262	183	162	162	156	260	234
Рибник – Горњи Рибник <i>Ribnik – Gornji Ribnik</i>	288,01	м	36	34	36	62	41	24	19	18	27	24	22	47
		Ø	64	45	43	81	54	41	26	26	40	35	66	79
		М	109	74	54	123	69	82	38	47	89	68	136	136
Сава – Градишка <i>Sava – Gradiška</i>	85,39	м	266	258	268	182	263	97	14	40	-21	-44	364	268
		Ø	548	441	448	408	532	328	81	205	52	70	478	506
		М	745	709	590	595	749	608	204	477	194	439	594	622
Сава – Србац <i>Sava – Srbac</i>	82,81	м	392	338	395	337	416	255	165	178	115	112	495	405
		Ø	661	526	574	535	665	483	230	334	189	215	593	626
		М	845	808	715	725	862	762	343	575	327	540	652	732
Сана – Доњи Рибник <i>Sana – Donji Ribnik</i>	265,37	м	58	58	73	70	69	57	41	40	39	37	49	61
		Ø	86	70	92	87	100	76	50	42	43	44	96	90
		М	177	115	138	131	176	117	60	51	65	60	152	127
Сана – Оштра Лука <i>Sana – Oštra Luka</i>	144,77	м	56	62	90	89	123	91	69	63	58	58	67	78
		Ø	125	95	146	155	212	141	79	67	75	69	164	147
		М	328	131	167	248	325	219	21	12	122	34	296	183
Сана – Приједор <i>Sana – Prijedor</i>	129,68	м	35	48	87	91	80	52	17	5	1	-12	0	40
		Ø	141	95	163	162	194	118	28	13	24	14	132	128
		М	429	247	273	361	462	308	47	24	136	47	375	287

2.10. Водостај на ријекама, 2023.
Rivers' water level, 2023

(наставак/continued)

cm

Ријека – хидролошка станица <i>River – gauging station</i>	Кота нуле <i>Zero quota</i>	Водостај ¹⁾ <i>Rivers water level¹⁾</i>	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар
			<i>January</i>	<i>February</i>	<i>March</i>	<i>April</i>	<i>May</i>	<i>June</i>	<i>July</i>	<i>August</i>	<i>September</i>	<i>October</i>	<i>November</i>	<i>December</i>
Укрина – Дервента <i>Ukrina – Derventa</i>	101,45	м	99	96	117	109	97	98	72	60	58	59	67	92
		Ø	200	137	178	145	192	164	90	72	66	69	113	133
		М	487	381	314	322	508	494	156	133	102	112	365	353
Уна – Нови Град, низв. <i>Una – Novi Grad, downstr.</i>	116,06	м	64	64	95	92	106	43	1	-22	-31	-25	29	48
		Ø	169	108	187	170	235	110	20	-8	1	13	156	143
		М	437	236	320	342	544	258	47	18	163	82	343	285
Уна – Нови Град, узв. <i>Una – Novi Grad, upstr.</i>	116,03	м	142	137	157	149	165	120	98	86	81	82	118	120
		Ø	221	166	238	218	282	165	110	94	100	108	212	195
		М	468	272	375	374	565	288	129	114	207	160	374	318
Усора – Теслић <i>Usora – Teslić</i>	203,01	м	29	32	40	39	38	36	21	15	14	14	15	29
		Ø	58	46	68	74	70	74	28	20	19	18	39	43
		М	167	71	143	204	392	234	46	34	54	34	227	98
Црна Ријека – М. Град <i>Crna Rijeka – M. Grad</i>	462,96	м	20	22	23	24	24	24	19	18	18	20	20	24
		Ø	26	23	25	25	27	26	21	19	19	20	24	26
		М	32	25	28	28	34	28	24	20	20	21	28	30

¹⁾ м = минимум, Ø = просјек, М = максимум / *m = minimum, Ø = mean, M = maximum*
²⁾ Од 2012. до 2014. године, Републички хидрометеоролошки завод није располагао станицом за мјерење водостаја на локацији Дрина – Фоча, те није био у могућности да доставља податке. Због реконструкције моста у Фочи станица је демонтирана (7.7.2016.) и до даљњег није у функцији.

Between 2012 and 2014, the Republic Hydrometeorological Service did not have a gauging station at the location Drina – Foča and was therefore unable to provide data. Due to the reconstruction of the bridge in Foča, the station was dismantled (7 July 2016) and is not in operation until further notice.

Извор: Републички хидрометеоролошки завод

Source: Republic Hydrometeorological Service
2.11. Удио киселих падавина на локацији Метеоролошка станица Бања Лука
Percentage of acid precipitation at the location of the Meteorological Station Banja Luka

	Процент анализираних узорака <i>Percentage of analysed samples</i>	Укупан број анализираних узорака <i>Total number of analysed samples</i>	Број киселих падавина <i>Number of acid precipitation</i>				% киселих падавина <i>% of acid precipitation</i>
			укупно <i>total</i>	врло киселе <i>high acidity</i> 3≤pH≤4	средње киселе <i>medium acidity</i> 4<pH≤5	благо киселе <i>low acidity</i> 5<pH≤5,6	
2008	82	129	3	-	1	2	2,33
2009	80	131	2	-	-	2	1,53
2010	81	152	1	-	-	1	0,65
2011	74	93	-	-	-	-	-
2012	76	115	3	-	-	3	2,61
2013	83	138	3	-	-	3	2,18
2014	86	165	1	-	-	1	0,60
2015	85	111	-	-	-	-	-
2016	91	123	-	-	-	-	-
2017	85	119	-	-	-	-	-
2018	87	135	-	-	-	-	-
2019	84	123	-	-	-	-	-
2020	76	108	-	-	-	-	-
2021	71	110	-	-	-	-	-
2022	79	104	-	-	-	-	-
2023	83	125	5	4	-	1	4,00

Извор: Републички хидрометеоролошки завод

Source: Republic Hydrometeorological Service

2.12. Просјечне годишње вриједности полутаната у ваздуху, 2023.
Average annual values of air pollutants, 2023

Локација Location	SO ₂ µg/m ³	NO µg/m ³	NO ₂ µg/m ³	NO _x µg/m ³	CO mg/m ³	O ₃ µg/m ³	ЛЧ ₁₀ / PM ₁₀ µg/m ³	Чаћ / Soot µg/m ³	ЛЧ _{2.5} / PM _{2.5} µg/m ³	УТМ / Total deposition mg/m ² ·d	УЛЧ / TSP µg/m ⁴
Бања Лука / Banja Luka											
Центар / Centar
Паприковац / Paprikovac
Борик / Borik
Лазарево / Lazarevo	8	19	22	41	0,6	37	39	...	25
Бијељина / Bijeljina											
Центар / Centar	18	39	28	67	0,8	68	16	21	10	32	...
Топлана / Toplana	11	3	19	22	0,4	51	43	67	37	101	...
Брод / Brod											
Рафинерија нафте, а.д. Брод / Oil Refinery, JSC Brod	14	...	16	...	5,0	25	43	...	38
Гацко / Gacko											
Круг основне школе / Perimeter of the Primary School	30	10	10	22	24
Добој / Doboј											
МС Добој / MS Doboј	5	6	3	9	1,0	21	48
Приједор / Prijedor											
МС Приједор / MS Prijedor	11	4	4	8	2,3	34	35	...	26
Требиње / Trebinje											
Круг МС Требиње / Perimeter of the MS Trebinje	16	1	6	7	0,2	70	9	...	6
Угљевик / Ugljevik											
Термоелектрана / Thermal power plant	12	3	13	14	21

Извор: Републички хидрометеоролошки завод
Source: Republic Hydrometeorological Service